

Les recommandations après l'opération:

- 1** La coque de protection la nuit pendant 7 jours, **je porterai.**
- 2** Les médicaments habituels, **je reprendrai.**
- 3** Les gouttes indiquées sur ordonnance, **je mettrai.**
- 4** Le traitement habituel dans l'œil opéré, **j'arrêterai.**
- 5** Les efforts physiques importants tête penchée en avant, **j'éviterai.**
- 6** Toutes activités pouvant exposer l'œil à un choc direct, **je proscrirai.**
- 7** Au rendez-vous post opératoire fixé, **je me rendrai.**

En cas d'urgence
appelez
JOUR et NUIT au
05 62 21 31 31

CP Clinique
Pasteur
TOULOUSE



- 45, av de Lombez BP 27617
- 31076 Toulouse cedex 3
- Accueil / Standard : 05 62 21 31 31
- www.clinique-pasteur.com



Helidon - DG/SOIN/CHIR/SOI/03 - 09/2014 - parc - 10-21-2512 / certifié PEFC / pefc-france.org

Je vais ou je viens d'être **opéré** d'un **glaucome**



CHIRURGIE FILTRANTE




CP Clinique
Pasteur
TOULOUSE

Le glaucome de quoi s'agit-il ?

C'est une maladie de l'œil qui atrophie progressivement le nerf optique. Elle détériore insidieusement le champ visuel avec menace de cécité.

Parmi ses multiples causes, la plus fréquente et la plus importante est l'existence d'une pression trop élevée dans l'œil.



La chirurgie pourquoi ?

Il existe 3 méthodes pour abaisser la pression : les collyres, le laser et les ultrasons, la chirurgie. Votre ophtalmologiste vous propose celle qu'il estime la plus apte à préserver le plus longtemps possible votre vision.

Comment se déroule l'intervention ?

Cette chirurgie dite filtrante représente un geste chirurgical majeur, car elle consiste à inciser l'œil pour en abaisser la pression. Ces incisions sont refermées par des points de suture. Elle est réalisée sous anesthésie locale. L'œil peut être insensibilisé par des injections de voisinage. Une anesthésie générale est également possible.

Quelle évolution post-opératoire ?

Dans 75% des cas, la pression est abaissée à un niveau normal et dans 25% des cas, il peut être nécessaire de reprendre l'utilisation de collyres anti glaucomeux. Un certain degré d'irritation oculaire peut accompagner la résorption des fils de suture durant quelques semaines après l'intervention. La chirurgie filtrante du glaucome a comme objectif d'abaisser la pression de l'œil. Elle ne peut en aucun cas prétendre améliorer l'état de la vision.

Combien de temps dure l'hospitalisation ?

L'intervention se fait en hospitalisation ambulatoire. Vous entrez le matin à la Clinique et vous ressortez 2 à 6 heures après l'intervention selon le type d'anesthésie. Il est possible dans certains cas que vous restiez une nuit sur site.

Attention ! Vous ne pourrez pas conduire, ni repartir seul. Il faudra que vous soyez accompagné.